



## HECHAS PARA DURAR

Sombrillas fabricadas con fibra de vidrio de última generación para uso en hoteles, complejos de apartamentos, condominios, restaurantes y clubes, así como aplicaciones residenciales y muchos otros lugares de hospitalidad que requieren productos de calidad para uso contract.

- La estructura del armazón y varillas de fibra de vidrio garantizan mayor resistencia y durabilidad.
- La calidad de los materiales resisten condiciones climáticas adversas como luz solar intensa, vientos fuertes y salinidad en el ambiente de zonas de playa). Las varillas de fibra de vidrio flexible absorben las ráfagas de viento sin romperse y duran de cuatro a cinco veces más que las tradicionales sombrillas de acero o madera.





TOLDOS DE PROTECCION SOLAR




### CARACTERÍSTICAS

- Sombrilla *Contract* para uso diario en restaurantes y terrazas. Se puede colocar en mesas o de manera independiente.
- Se recomienda ampliamente cerrar las sombrillas en caso de lluvias o vientos fuertes.
- Estructura octagonal o cuadrada con recubrimiento de pintura electrostática para un mejor acabado y durabilidad.
- Armazón con terminado de pintura en siete colores a elegir: blanco, gris satinado, arena, bronce, café, gris hormigón y negro.
- Varillas flexibles de fibra de vidrio de 0,5" pulgadas (1,27 cm) en el mismo terminado arriba mencionado, excepto el acabado arena donde varillas, eje central y remates finales son en color bronce.
- Apertura manual *push up* con bastón de sujeción o con polea & pin de sujeción (*pulley & pin*). Poste central 1.5" pulgadas (3,81 cm).
- Cubierta de tela acrílica Sunbrella de grado marino. Aplica garantía limitada del fabricante: 10 años.



FORMA	MEDIDA (pies y mts/)	# MODELO	ACABADO*	POSTE	SISTEMA APERTURA	ALTURA (pulgadas y mts)	PESO (libras y kg)
Octagonal	8' (2,44 m)	8LPU	W - Blanco A - Gris Satinado S - Arena CB - Bronce T - Café P - Gris Hormigón K - Negro	Una pieza. 1.5" pulgadas diámetro. 0.125 espesor aluminio	Push Up & Pin	90" (2,29 m)	27 lbs (12,25 kg)
Octagonal	9' (2,74 m)	9LPU			Push Up & Pin	96" (2,44 m)	28 lbs (12,71 kg)
Octagonal	11' (3,35 m)	11LPP			Pulley & Pin	102" (2,59 m)	30 lbs (13,61 kg)
Cuadrada	6' (1,83 m)	6SQLPU			Push Up & Pin	96" (2,44 m)	24 lbs (10,89 kg)
Cuadrada	7,5' (2,29 m)	7SQLPP			Pulley & Pin	102" (2,59 m)	26 lbs (11,79 kg)

## POSTE DIÁMETRO



## CUBIERTAS




## GRADO MARINO

Consulte estilos disponibles en  
pág. 16.

\*Para identificar el modelo en la lista de precios, designe el color del acabado agregando la letra del color al final del número de modelo. Ej. 8LPU-A, sombrilla Lucaya de 8 pies, forma octagonal en acabado gris satinado.

## SISTEMA DE APERTURA



## ACABADOS



## BASES



Consulte opciones de bases  
disponibles en pág. 14-15.




TOLDOS DE PROTECCION SOLAR




### CARACTERÍSTICAS

- Sombrilla *Contract* con mayor resistencia y robustez, ideal para aplicaciones del segmento de la hospitalidad como hoteles y restaurantes de playa.
- Se puede colocar de manera independiente con una base.
- Estructura octagonal o cuadrada con recubrimiento de pintura electrostática para un mejor acabado y durabilidad.
- Armazón con terminado de pintura en cuatro colores: blanco, gris satinado, bronce y negro.
- Varillas de fibra de vidrio de 0,75" pulgadas (1,91 cm) y armazón en el mismo terminado blanco, gris satinado, bronce y negro.
- Apertura manual push up con bastón de sujeción o con polea & pin de sujeción (pulley & pin). Poste central 2" pulgadas (5,08 cm).
- Se recomienda ampliamente cerrar las sombrillas en caso de lluvias o vientos fuertes.
- Cubierta de tela acrílica Sunbrella de grado marino. Aplica garantía limitada del fabricante: 10 años.



FORMA	MEDIDA (pies y mts/)	# MODELO	ACABADO*	POSTE	SISTEMA APERTURA	ALTURA (pulgadas y mts)	PESO (libras y kg)
Octagonal	9' (2,74 m)	9RPU	W - Blanco A - Gris Satinado CB - Broce K - Negro	Una pieza. 2" pulgadas diámetro. 0.125 espesor aluminio	Push Up & Pin	96" (2,44 m)	34 lbs (15,43 kg)
Octagonal	11' (3,35 m)	11RPP			Pulley & Pin	102" (2,59 m)	38 lbs (17,27 kg)
Cuadrada	6' (1,83 m)	6SQRPU			Push Up & Pin	96" (2,44 m)	26 lbs (11,79 kg)
Cuadrada	7,5' (2,29 m)	7SQRPP			Pulley & Pin	102" (2,59 m)	30 lbs (13,71 kg)
Cuadrada	10' (3,05 m)	10SQRPP			Pulley & Pin	108" (2,75 m)	54 lbs (24,49 kg)

## POSTE DIÁMETRO



## CUBIERTAS



## GRADO MARINO

Consulte estilos disponibles en  
pág. 16.

\*Para identificar el modelo en la lista de precios, designe el color del acabado agregando la letra del color al final del número de modelo. Ej. 9RPU-A, sombrilla Riva de 9 pies, forma octagonal en acabado gris satinado.

## SISTEMA DE APERTURA



PULLEY & PIN



PUSH UP & PIN



## ACABADOS



## BASES



Consulte opciones de bases  
disponibles en pág. 14-15.



solair®

TOLDOS DE PROTECCION SOLAR



### CARACTERÍSTICAS


- Sombrilla *Contract* de gran cobertura, ideal para restaurantes y hoteles frente al mar donde corre mucho viento.
- Únicamente se sostiene mediante el apoyo de una base.
- Modelo de la estructura cuadrada u octagonal con recubrimiento de pintura electrostática para un mejor acabado y durabilidad.
- Armazón con terminado de pintura en color: blanco, gris satinado, bronce y negro.
- Varillas de fibra de vidrio de 0,75" pulgadas (1,91 cm) y armazón en el mismo acabado arriba mencionado.
- Sistema de apertura manual push up o polea con bastón de sujeción (pulley & pin). Poste central 2,5" pulgadas (6,35 cm).
- Se recomienda ampliamente cerrar las sombrillas en caso de lluvias o vientos fuertes.
- Cubierta de tela acrílica Sunbrella de grado marino. Aplica garantía limitada del fabricante: 10 años.



# OCEANA

FORMA	MEDIDA (pies y mts)	# MODELO	ACABADO*	POSTE	SISTEMA APERTURA	ALTURA (pulgadas y mts)	PESO (libras y kg)
Octagonal	9' (2,74 m)	9OPU	W - Blanco A - Gris Satinado CB - Broce K - Negro	Una pieza. 2,5" pulgadas diámetro. 0,125 espesor aluminio	Push Up & Pin	96" (2,44 m)	38 lbs (17,23 kg)
Octagonal	11' (3,35 m)	11OPP			Pulley & Pin	102" (2,59 m)	45 lbs (20,42 kg)
Octagonal	13' (3,96 m)	13OPP			Pulley & Pin	108" (2,75 m)	58 lbs (26,31 kg)
Cuadrada	6' (1,83 m)	6SQOPU			Push Up & Pin	96" (2,44 m)	35 lbs (15,88 kg)
Cuadrada	7,5' (2,29 m)	7SQOPP			Pulley & Pin	102" (2,59 m)	51 lbs (23,14 kg)
Cuadrada	10' (3,05 m)	10SQOPP			Pulley & Pin	108" (2,75 m)	55 lbs (24,95 kg)

## POSTE DIÁMETRO



## CUBIERTAS



## GRADO MARINO

Consulte estilos disponibles en  
pág. 16.

## ACABADOS



## BASES



Consulte opciones de bases  
disponibles en pág. 14-15.

\*Para identificar el modelo en la lista de precios, designe el color del acabado agregando la letra del color al final del número de modelo. Ej. 9OPU-A, sombrilla Oceana de 9 pies, forma octagonal en acabado gris satinado.

## SISTEMA DE APERTURA





solair®

TOLDOS DE PROTECCION SOLAR



### CARACTERÍSTICAS


- Sombrilla de uso **Contract**, diseñada para restaurantes, patios, terrazas y áreas de alberca frente al mar. Se puede empotrar a una mesa o sostener de manera independiente con una base.
- Modelo de la estructura octagonal o cuadrada con recubrimiento patentado FiberTeak™ que simula un acabado de madera: teak, chestnut y aged teak.
- El poste central es de aluminio de alta resistencia, con un revestimiento protector de fibra de vidrio texturizado para una excelente durabilidad.
- Herrajes de acero inoxidable.
- Varillas flexibles de fibra de vidrio de 0,5" pulgadas (1,27 cm) y armazón en los mismos acabados tipo madera. Excepto el aged teak, cuyas varillas y eje central son en blanco.
- Sistema de apertura manual push up o pulley & pin. Poste central 1.5" pulgadas (3,81 cm).
- Se recomienda ampliamente cerrar las sombrillas en caso de lluvias o vientos fuertes.
- Cubierta de tela acrílica Sunbrella de grado marino. Aplica garantía limitada del fabricante: 10 años.



# BRIDGEWATER

FORMA	MEDIDA (pies y mts/)	# MODELO	ACABADO*	POSTE	SISTEMA APERTURA	ALTURA (pulgadas y mts)	PESO (libras y kg)
Octagonal	8' (2,44 m)	8BPU	TK - Teak CH - Chestnut AG - Aged Teak	Una pieza. 1,5" pulgadas diámetro. Poste central de aluminio con acabado madera FiberTeak™	Push Up & Pin	90" (2,29 m)	30 lbs (13,61 kg)
Octagonal	9' (2,74 m)	9BPU			Push Up & Pin	96" (2,44 m)	33 lbs (14,97 kg)
Octagonal	11' (3,35 m)	11BPP			Pulley & Pin	102" (2,59 m)	38 lbs (17,24 kg)
Cuadrada	6' (1,83 m)	6SQBPU			Push Up & Pin	96" (2,44 m)	29 lbs (13,16 kg)
Cuadrada	7,5' (2,29 m)	7SQBPP			Pulley & Pin	102" (2,59 m)	34 lbs (15,42 kg)

## POSTE DIÁMETRO



## CUBIERTAS




## GRADO MARINO


Consulte estilos disponibles en pág. 16.

\*Para identificar el modelo en la lista de precios, designe el color del acabado agregando la letra del color al final del número de modelo. Ej. 9BPU-CH, sombrilla Bridgewater de 9 pies, forma octagonal en acabado madera Chestnut.

## SISTEMA DE APERTURA



## ACABADOS MADERA



## BASES



Consulte opciones de bases disponibles en pág. 14-15.



TOLDOS DE PROTECCION SOLAR



## CARACTERÍSTICAS


- Sombrilla de uso *Contract* con recubrimiento FiberTeak™ para un acabado tipo madera: teak, chestnut y aged teak.
- Ideal para espacios exteriores de restaurantes y hoteles frente al mar. Se puede sostener de manera independiente con una base.
- Modelo de la estructura octagonal o cuadrada. El poste central es de aluminio de alta resistencia, con un revestimiento protector de fibra de vidrio texturizado para mayor durabilidad.
- Herrajes de acero inoxidable.
- Varillas flexibles de fibra de vidrio de 0,75" pulgadas (1,91 cm) y armazón en mismo acabado tipo madera. Excepto el aged teak, cuyas varillas y eje central son en blanco.
- Sistema de apertura manual push up o pulley & pin. Poste central 1,75" pulgadas (4,45 cm).
- Se recomienda ampliamente cerrar las sombrillas en caso de lluvias o vientos fuertes.
- Cubierta de tela acrílica Sunbrella de grado marino. Aplica garantía limitada del fabricante: 10 años.



# AUGUSTA

FORMA	MEDIDA (pies y mts/)	# MODELO	ACABADO*	POSTE	SISTEMA APERTURA	ALTURA (pulgadas y mts)	PESO (libras y kg)
Octagonal	9' (2,74 m)	9APU	TK - Teak CH - Chestnut AG - Aged Teak	Una pieza. 1,75" pulgadas diámetro. Poste central de aluminio con acabado madera FiberTeak™	Push Up & Pin	96" (2,44 m)	36 lbs (16,33 kg)
Octagonal	11' (3,35 m)	11APU			Pulley & Pin	102" (2,59 m)	40 lbs (18,15 kg)
Cuadrada	6' (1,83 m)	6SQAPU			Push Up & Pin	96" (2,44 m)	32 lbs (14,52 kg)
Cuadrada	7,5' (2,29 m)	7SQAPP			Pulley & Pin	102" (2,59 m)	34 lbs (15,42 kg)
Cuadrada	10' (3,05 m)	10SQAPP			Pulley & Pin	108" (2,75 m)	58 lbs (26,31 kg)

## POSTE DIÁMETRO



## CUBIERTAS



## GRADO MARINO


Consulte estilos disponibles en  
pág. 16.

\*Para identificar el modelo en la lista de precios, designe el color del acabado agregando la letra del color al final del número de modelo. Ej. 9APU-CH, sombrilla Augusta de 9 pies, forma octagonal en acabado madera Chestnut.

## SISTEMA DE APERTURA



## ACABADOS MADERA



## BASES



Consulte opciones de bases  
disponibles en pág. 14-15.



TOLDOS DE PROTECCION SOLAR



## CARACTERÍSTICAS


- Es la sombrilla *Contract* con recubrimiento FiberTeak™ de mayor tamaño y resistencia gracias a su poste central de 2,5" pulgadas (6,35 cm) y varillas de 0,75" pulgadas (1,91 cm). Su sujeción es por medio de una base.
- Perfecta para propiedades frente al mar, se le puede dar un acabado tipo madera: teak, chestnut y aged teak. Disponible en forma octagonal o cuadrada.
- El poste central es de aluminio de alta resistencia, con un revestimiento protector de fibra de vidrio texturizado para mayor durabilidad.
- Herrajes de acero inoxidable.
- Varillas flexibles de fibra de vidrio y armazón en los mismos acabados tipo madera. Excepto el aged teak, cuyas varillas y eje central son en blanco.
- Sistema de apertura manual push up o pulley & pin.
- Se recomienda ampliamente cerrar las sombrillas en caso de lluvias o vientos fuertes.
- Cubierta de tela acrílica Sunbrella de grado marino. Aplica garantía limitada del fabricante: 10 años.



# DIAMANTE

FORMA	MEDIDA (pies y mts/)	# MODELO	ACABADO*	POSTE	SISTEMA APERTURA	ALTURA (pulgadas y mts)	PESO (libras y kg)
Octagonal	9' (2,74 m)	9DPU	TK - Teak CH - Chestnut AG - Aged Teak	Una pieza. 2,5" pulgadas diámetro. Poste central de aluminio con acabado madera FiberTeak™	Push Up & Pin	96" (2,44 m)	41 lbs (18,60 kg)
Octagonal	11' (3,35 m)	11DPP			Pulley & Pin	102" (2,59 m)	45 lbs (20,42 kg)
Octagonal	13' (3,96 m)	13DPP			Pulley & Pin	108" (2,75 m)	70 lbs (31,76 kg)
Cuadrada	6' (1,83 m)	6SQDPU			Push Up & Pin	96" (2,44 m)	37 lbs (16,79 kg)
Cuadrada	7,5' (2,29 m)	7SQDPP			Pulley & Pin	102" (2,59 m)	39 lbs (17,70 kg)
Cuadrada	10' (3,05 m)	10SQDPP			Pulley & Pin	108" (2,75 m)	65 lbs (29,49 kg)

## POSTE DIÁMETRO



## CUBIERTAS



## GRADO MARINO


Consulte estilos disponibles en pág. 16.

\*Para identificar el modelo en la lista de precios, designe el color del acabado agregando la letra del color al final del número de modelo. Ej. 9DPU-CH, sombrilla Diamante de 9 pies, forma octagonal en acabado madera Chestnut.

## SISTEMA DE APERTURA



## ACABADOS MADERA



## BASES




Consulte opciones de bases disponibles en pág. 14-15.

# BASES de ALUMINIO



AB110 - 115 lbs (52,17 kg)



AB160 lbs (72,58 kg)



ABW110 - 115 lbs (52,17 kg)

## CARACTERÍSTICAS

- Diseño contemporaneo.
- Bases rellenas con concreto. Todos los modelos se envían rellenos.
- Disponibles en color blanco, plata, bronce y negro
- Tubo de aluminio con huecos para tornillos de sujeción de la sombrilla.
- Incluye instrucciones de ensamble. Se requiere herramienta.
- Es importante pedir la base correcta de acuerdo al diámetro de la sombrilla elegida, considerando si se colocara en una mesa o de manera independiente.
- Indique la medida del tubo de la base de acuerdo al diámetro del poste de la sombrilla, agregando al número de modelo:  
"1.5" para poste de 3.81 cm, "2" para poste de 4.45 cm y 5.08 cm, "2.5" para poste de 6.35 cm.



WH - Blanco



SV - Plata



CB - Bronce



BK - Negro

\*Para identificar el modelo en la lista de precios, designe el color del acabado agregando la letra del color al final del número de modelo indicando la medida del tubo de la base (de acuerdo al diámetro del poste de la sombrilla) al colocar el número correspondiente conforme a la descripción arriba mencionada. Ej. AB160WH-1.5, Base fija de aluminio en acabado blanco con tubo para sombrilla con poste de 3.81 cm.

## BASES DE ALUMINIO

# MODELO	PESO (libras y kg)	DIÁMETRO (pulgada y cm)	ALTURA (pulgada y cm)
----------	--------------------	-------------------------	-----------------------

**FIJA  
CON RUEDAS**

AB110	115 lb (52,17 kg)	23" (52,42 cm)	12" (30,48 cm)
AB160	160 lb (72,58 kg)	23" (52,42 cm)	12" (30,48 cm)
ABW110	115 lb (52,17 kg)	23" (52,42 cm)	18" (45,72 cm)

## SOMBRILLA (FORMA Y MEDIDA)

Octagonal			Cuadrada	
Diámetro 7,5' - 8' pies 2.29-2.44 m	Diámetro 9' pies 2.74 m	Diámetro 11' pies 3.35 m	Diámetro 6' pies 1.83 m	Diámetro 7 1/2' pies 2.29 m

F	F	T	F	T
F	F	F	F	F
F	F	T	F	T

T: La sombrilla se coloca empotrada a una mesa.

F: Se sujeta de manera independiente por medio de una base.

# BASES de FIBRA de VIDRIO

Diseño clásico



## CARACTERÍSTICAS

- Diseño clásico.
- Bases rellenas con concreto. Todos los modelos se envían rellenos.
- Disponibles en 7 colores: blanco, plata, bronce, negro, teak, chestnut y aged teak.
- Tubo de aluminio con huecos para tornillos de sujeción.
- Acabado en gel resistente a rayaduras.
- Los modelos con ruedas tienen "W" en los números de modelo y cuentan con ruedas de poliuretano de grado marino para trabajo pesado que no dejan marcas.
- Incluye instrucciones de ensamble. Se requiere herramienta.
- Es importante pedir la base correcta de acuerdo al diámetro de la sombrilla elegida, considerando si se colocara en una mesa o de manera independiente.
- Indique la medida del tubo de la base de acuerdo al diámetro del poste de la sombrilla, agregando al número de modelo:  
"1.5" para poste de 3.81 cm, "2" para poste de 4.45 cm y 5.08 cm, "2.5" para poste de 6.35 cm.



Base con ruedas y tubo de 18" (altura 45,72 cm)



WH - Blanco



BK - Negro



CB - Bronce



SV - Plata



TK - Teak



CH - Chesnut



AG - Aged Teak

*\*Para identificar el modelo en la lista de precios, designe el color del acabado agregando la letra del color al final del número de modelo indicando la medida del tubo de la base (de acuerdo al diámetro del poste de la sombrilla) al colocar el número correspondiente conforme a la descripción arriba mencionada. Ej. FB200WH-2.5, Base fija de fibra de vidrio en acabado blanco con tubo para sombrilla con poste de 6.35 cm.*

### BASES DE FIBRA DE VIDRIO

### SOMBRILLA (FORMA Y MEDIDA)

#  
MODELO

PESO  
(libras y kg)

DIÁMETRO  
(pulgada y cm)

ALTURA  
(pulgada y cm)

Octagonal

Diámetro  
13' pies  
3.96 m

Cuadrada

Diámetro  
10' pies  
3.05 m

	# MODELO	PESO (libras y kg)	DIÁMETRO (pulgada y cm)	ALTURA (pulgada y cm)	
<b>FIJA</b>	FB175	175 lb (79,38 kg)	27" (68,58 cm)	12" (30,48 cm)	F
<b>CON RUEDAS</b>	FBW200	200 lb (90,72 kg)	27" (68,58 cm)	18" (45,72 cm)	F

T: La sombrilla se coloca empotrada a una mesa.


F: Se sujeta de manera independiente por medio de una base.

# CUBIERTAS ACRÍLICAS



GRADO MARINO

Grado B

 4600 Erin Green	 4601 Pacific Blue	 4604 Natural	 4605 Hemlock Tweed	 4606 Dubonnet Tweed	 4607 Charcoal Tweed
 4608 Jet Black	 4610 Turquoise	 4612 Aruba	 4614 Tan	 4615 Smoke	 4616 Mocha
 4617 Royal Blue	 4618 Walnut Tweed	 4620 Beige	 4621 True Brown	 4622 Terracotta	 4623 Aquamarine
 4624 Sky Blue	 4626 Navy	 4628 Toast	 4630 Cadet Grey	 4632 Ivy	 4633 Linen
 4634 White	 4635 Buttercup	 4636 Storm	 4637 Forest Green	 4640 Black Cherry	 4641 Sapphire Blue
 4642 Oyster	 4643 Persian Green	 4644 Charcoal Grey	 4645 Seagrass Green	 4646 Captain Navy	 4648 Taupe
 4651 Silver	 4652 Mediterranean Blue	 4653 Medit. Blue Tweed	 4654 Linen Tweed	 4658 Tresco Brass	 4659 Ember
 4660 Crest Birch	 4662 Crest Ash	 4664 Sea	 4668 Aspen	 4669 Azure	 4671 Fern
 4672 Heather Beige	 4673 Spa	 4674 Wheat	 4675 Capri	 4676 Cocoa	 4678 Marine Blue
 4679 Ocean Blue	 4683 Parchment	 4684 Slate	 4685 Gingko	 4688 Basil	 4695 Tresco Linen
 4696 Tresco Birch					

Los colores presentados en este archivo numérico están dadas a título indicativo.

# CUBIERTAS ACRÍLICAS



GRADO MARINO

Grado C

 4602 Sunflower Yellow	 4603 Jockey Red	 4609 Orange	 4631 Burgundy	 4665 Concord	 4666 Logo Red
 4667 Mahogany	 4677 Tuscan	 4689 Rust	 4698 Tresco Clay	 4699 Tresco Brick	 4831 Silica Caribbean
 4833 Silica Gravel	 4858 Silica Barley	 4859 Silica Dune	 4860 Silica Sesame	 4861 Silica Stone	 4862 Silica Silver
 4896 Silica Sage	 4897 Silica Charcoal				

Los colores presentados en este archivo numérico están dadas a título indicativo.

# CONTACTO

t. 7775166430

800 7 TOLDOS (865 367)

informes@solairmexico.com

   Toldos Solair México

[www.solairmexico.com](http://www.solairmexico.com)